



# Türstation V2A TS 788 2-5

<b>Artikelnummer</b>	78825
<b>Typ</b>	TS 788 2-5
<b>Gewicht</b>	2.198kg
<b>Länge</b>	61mm
<b>Breite</b>	296mm
<b>Höhe</b>	240mm

## Produktbeschreibung

### ROBUSTA TS 788 2-5 V2A

Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Türstation mit insgesamt Zehn Klingeltastern und Zehn Namensschildern die zweireihig angeordnet sind. Der PROTACT Klingeltaster mit seiner taktilen Rückmeldung gibt Ihnen ein angenehmes Gefühl beim Betätigen und das Namensschild rundet visuell nochmals mit seiner LED-Beleuchtung die Front ab. Die 2,5 mm dicke Frontplatte ist aus Edelstahl (gebürstet), was der Türstation einen edlen Look verschafft. Neben dem verzinktem Unterputzkasten und den diebstahlsicheren Befestigungsschrauben, besitzt die ROBUSTA einen integrierten Lautsprecheradapter und bietet Ihnen zusätzlich so die Möglichkeit einen GROTHE Lautsprecher einzubauen. Der patentierte Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.

## Produkteigenschaften

<b>Material UP-Kasten</b>	Aluminium
<b>Klingeltaster</b>	PROTACT 150 VA
<b>Serie</b>	ROBUSTA Edelstahl V2A
<b>Abmessungen UP-Kasten</b>	218 x 274 x 54 mm
<b>Anzahl Klingeltasten / Namensschilder</b>	10
<b>Spannungsversorgung Namensschilder</b>	30 - 16 V AC/DC
<b>Anordnung Klingeltasten / Namensschilder</b>	Zweireihig
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geeignete Grothe Einbau-Lautsprecher</b>	TL 1083/8, TL 1035/87, TL 5150/53
<b>Geräteart</b>	Türstation V2A
<b>Abmessungen Frontplatte</b>	240 x 296 x 2 mm
<b>Oberfläche Frontplatte</b>	Edelstahl V2A gebürstet
<b>Namensschild</b>	NSH LED 100 Weiß

## Weitere Bilder

