



Türöffner TO 1657

Artikelnummer	93037
Typ	TO 1657
Gewicht	0.232kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Ruhestrom-Türöffner für DIN links (symmetrisch rechts und links verwendbar) ist durch seine kompakte Bauform und seine besonderen Sicherheitsmerkmale ideal für Fluchttüren geeignet. Eine Besonderheit dieses Türöffners ist die automatische Entriegelung bei Stromausfall, die im Notfall eine Flucht ermöglicht. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt der Türöffner die Tür automatisch wieder.

Produkteigenschaften

Falle	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 - 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 - 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt
Ausführung	Mit verstellbarer Falle
Kasten	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm, 65,5 x 16 x 28 mm

Weitere Bilder

