



# Touchscreen Bedientastatur KP 1068/027

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1068/027    |
| <b>Typ</b>           | KP 1068/027 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.664kg     |
| <b>Länge</b>         | 32mm        |
| <b>Breite</b>        | 212mm       |
| <b>Höhe</b>          | 138mm       |

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b> | PoE                                |
| <b>PoE Standard</b>        | IEEE 802.af                        |
| <b>Blickwinkel</b>         | 160° / 1060°                       |
| <b>Display</b>             | 17,78 cm (7"), TFT                 |
| <b>Auflösung</b>           | 1024 x 600 pixel                   |
| <b>Abmessungen</b>         | 138 x 212 x 32 mm                  |
| <b>Helligkeit</b>          | 350 cd/m <sup>2</sup>              |
| <b>Geräteart</b>           | Bedienteil                         |
| <b>Anschlussart</b>        | POE                                |
| <b>Installierte Apps</b>   | Urmel Secure, CallMe, Yokis<br>YnO |
| <b>Ethernet Anschluss</b>  | RJ45                               |

## Weitere Bilder

