



Tastatur-Modul SM 1168/46

| | |
|----------------------|------------|
| Artikelnummer | 75345 |
| Typ | SM 1168/46 |
| Gewicht | 0.178kg |
| Länge | 25mm |
| Breite | 125mm |
| Höhe | 90mm |

Produktbeschreibung

Numerisches Tastenmodul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses numerische Tastaturmodul verfügt über 12 Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Modul kann als Stand-Alone-Codetastatur oder als numerische Tastatur im 2Voice / IPercom-System verwendet werden. Die Montagezeit des Moduls ist gering, da die Alpha-Türstation und ihre Module über ein Stecksystem und vorverdrahtete Flachkabel verfügen. Dank des Designs der Alpha-Türstation und der hochwertigen Materialien, aus denen sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP66 (IK08) |
| Abmessungen | 125 x 90 x 25 mm |
| Spannungsversorgung | 48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus) |
| Beleuchtung | LED |
| Geräteart | Sondermodul |
| Serie | ALPHA |
| Sonstiges | Einsatz im 2Voice oder IPercom , System oder als Stand-Alone Modul als Code-Schloss zur Türöffnung |
| Moduleinheiten | 1 |
| Artikelart | Numerische Tastatur |
| Farbe | Schwarz |
| Steckanschlüsse | IN, OUT |
| Systemkompatibilität | 2Voice und IPercom |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis 50 °C |

Weitere Bilder

