



# Video-Sprechanlagen-Set Einfamilienhaus IP-Set SET 1060/633

<b>Artikelnummer</b>	74455
<b>Typ</b>	SET 1060/633
<b>Gewicht</b>	2.284kg

## Produktbeschreibung

Das Basis Set IPercom 1060/633 | Die Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus.

Es wird kein zentralisierter Server für dieses IP-System benötigt, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk integriert werden. Ist das System an einem ADSL-Router mit Internetanschluss angeschlossen, besteht sogar die Möglichkeit der Weiterleitung der Rufe von der Türstation auf ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet).

Weitere Eigenschaften bietet der im Kit enthaltene Videomonitor VOG7, dieser kann nicht nur Videogespräche von der Türstation entgegen nehmen, sondern ist durch seine Menü-Oberfläche mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Über den Aufruf von IP-Kameras, einem integrierten Anrufbeantworter, einem integriertem MIFARE®-Lesegerät für eine einfache Zutrittsüberwachung, bis hin zur drahtlosen Steuerung von YOKIS Mikromodulen ist dieser Videomonitor das Herzstück Ihrer IP-Videosprechanlage.

### **Leistungsmerkmale:**

- Installation in existierendes Netzwerk
- Einfache Konfiguration
- Spannungsversorgung über mitgelieferten PoE-Switch
- Integrierte Rufweiterleitung auf Smartphone (weltweit)
- CallMe App im Google Play Store und Apple Store erhältlich
- Steuerung von YOKIS Modulen
- Integration und Aufruf von IP-Kameras
- Maximal 4 Monitore parallel in einem Appartement
- Video-Interanrufe auf parallel Monitore
- Gesten- und Sprachsteuerung der Türsprechanlage über Monitor

**Das Set beinhaltet:**

- 1 x Aufputz-Türstation MIKRA (1060/21), Art.-Nr. 74443
- 1 x Videomonitor VOG 7 (1761/31), Art.-Nr. 74413
- 1 x PoE-Switch (1039/44), Art.-Nr. 74410

**Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.  
(12 Ohm oder höher, z. B. Türöffner TO 2054, Art.-Nr. 93024)

## Produkteigenschaften

**Abmessungen Freisprechmonitor**

138 x 212 x 24 mm

**Hinweis**

Bitte für den Türöffner eine  
separate  
Spannungsversorgung  
vorsehen

**Abmessungen Türstation**

180 x 100 x 28 mm

**Besonderheiten**

Nicht Erweiterbar

**Artikelart**

IP Einfamilienhaus-Set

**Haustelefon / Monitor**

Monitor VOG7

**Geräteart**

Sprechanlagen Set Video

**Systemkompatibilität**

IPercom

**Türstation**

Mikra

**Anzahl Wohneinheiten**

1WE

## Weitere Bilder

