



## Modul Schallgeber MSG 8921

<b>Artikelnummer</b>	38921
<b>Typ</b>	MSG 8921
<b>Gewicht</b>	0.175kg
<b>Länge</b>	92mm
<b>Breite</b>	92mm
<b>Höhe</b>	63mm

## Produktbeschreibung

Das Schallgeber Modul ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber besitzt zwei Funktionen (Alarm 1, Alarm 2). Zusätzlich besitzt das Modul über 32 Töne die durch den DIP-Switch A benutzt werden können, durch den DIP-Switch B sind weitere 32 Töne einstellbar. Die extrem hohe Lautstärke wird über integrierte Taster eingestellt.

Diese Produkt benötigt ein Basismodul, bitte dieses separat bestellen.

### **Dazu passende Basismodule (System M):**

- Basismodul flach, BMF 8911, Art.-Nr. 38911
- Basismodul tief, BMT 8912, Art.-Nr. 38912
- Basismodul Wand, BMW 8913, Art.-Nr. 38913
- Basisdoppelmodul, BDW 8916, Art.-Nr. 38916
  
- Basismodul flach, BMF 8991, Art.-Nr. 38991
- Basismodul tief, BMT 8992, Art.-Nr. 38992
- BME 8993, Art.-Nr. 38993

## Produkteigenschaften

<b>Betriebsart</b>	Unabhängige Steuerung durch intergrierte Taster
<b>Spannungsversorgung</b>	für Multivolt Basismodule, 12 - 24 V AC / DC (240 / 280 mA)
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C bis +55 °C
<b>Funktionen</b>	Alarm 1, Alarm 2
<b>Geräteart</b>	Sirene
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb
<b>Abmessungen</b>	92 (D) x 63 mm
<b>Alarm 1</b>	32 Töne mit Dip-Switch A einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Lautstärke</b>	max. 105 dB(A)
<b>Alarm 2</b>	32 Töne mit Dip-Switch B einstellbar
<b>Material / Farbe</b>	Kunststoff / Schwarz

## Weitere Bilder

