



Türstation V2A TS 788 2-6

| | |
|----------------------|------------|
| Artikelnummer | 78826 |
| Typ | TS 788 2-6 |
| Gewicht | 2.352kg |
| Länge | 61mm |
| Breite | 320mm |
| Höhe | 240mm |

Produktbeschreibung

ROBUSTA TS 788 2-6 V2A

Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Türstation mit insgesamt 12 Klingeltastern und 12 Namensschildern die zweireihig angeordnet sind. Der PROTACT Klingeltaster mit seiner taktilen Rückmeldung gibt Ihnen ein angenehmes Gefühl beim Betätigen und das Namensschild rundet visuell nochmals mit seiner LED-Beleuchtung die Front ab. Die 2,5 mm dicke Frontplatte ist aus Edelstahl (gebürstet), was der Türstation einen edlen Look verschafft. Neben dem verzinktem Unterputzkasten und den diebstahlsicheren Befestigungsschrauben, besitzt die ROBUSTA einen integrierten Lautsprecheradapter und bietet Ihnen zusätzlich so die Möglichkeit einen GROTHE Lautsprecher einzubauen. Der patentierte Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Namensschilder

31 - 16 V AC/DC

Material UP-Kasten

Aluminium

Klingeltaster

PROTACT 150 VA

Serie

ROBUSTA Edelstahl V2A

Anzahl Klingeltasten / Namensschilder

12

Anordnung Klingeltasten / Namensschilder

Zweireihig

Material

Edelstahl

Geeignete Grothe Einbau-Lautsprecher

TL 1083/8, TL 1035/87, TL
5150/53

Geräteart

Türstation V2A

Abmessungen Frontplatte

240 x 320 x 2 mm

Abmessungen UP-Kasten

218 x 298 x 54 mm

Oberfläche Frontplatte

Edelstahl V2A gebürstet

Namensschild

NSH LED 100 Weiß

Weitere Bilder

