



LED-Flutlicht Bewegungsmelder McGuard LED RL300FVsw

Artikelnummer

94556

Typ

McGuard LED RL300FVsw

Gewicht

0.426kg

Produktbeschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 10 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt. Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

McGuard LED RL300FVsw

LED-Flutlicht-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder 2 integrierte High Power LED
Abstrahlwinkel 90° Alu-Druckgussgehäuse mit V2A-Schrauben Senkrechte Montage
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar.

Technische Daten:

Überwachungsbereich 240° bei 12m Einschaltzeit: 3 sek.-15 Min

LED: 2200 lumen, 5600K, Tageslichtweiß Beleuchtungsstärke: ca. 64lux@6m

Versorgungsspannung 230V AC, 50Hz Wirkleistung: 0,8W (Ruhebetrieb) 31 W (IR-LED ein)
Abmessungen: 225 x 250 x 170mm Schutzart: IP55 (für Außenbereich geeignet)

Farbe: schwarz

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Beleuchtung	LED
Anschlussleistung	31 W
Überwachungsbereich	240° @ 10 m
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Geräteart	Scheinwerfer
Schutzart	IP55
Beleuchtungsstärke	2200 Lumen
Technik	PIR
Ausschaltverzögerung	Einstellbar 3 s bis 15 min
Farbe	Schwarz
Lichtfarbe	5600 K
Montage	Aufbau

Weitere Bilder

