



# Lesegerät Alpha FD-020-227

<b>Artikelnummer</b>	74919
<b>Typ</b>	FD-020-227
<b>Gewicht</b>	0.141kg
<b>Länge</b>	26mm
<b>Breite</b>	126mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät ALPHA** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich und extra für unsere modulare Türstation der Serie ALPHA entwickelt. Das platzsparende Lesegerät benötigt nur einen Modulplatz in der Türstation und kann auch autark ohne angeschlossene Sprechanlage verwendet werden. Die LED´s auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzarten IP65 und IK08 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

### **Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:**

In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

### **Bei autarker Verwendung, ohne ALPHA Türstation, zwingend benötigtes Zubehör:**

1 x UP-Kasten, Art.-Nr. 74281 **oder** 1 x AP-Kasten, Art.-Nr. 75361  
1 x Rahmen, Art.-Nr. 75371

## Produkteigenschaften

<b>System</b>	MIFARE®
<b>Technologie</b>	Mifare Plus, Mifare Classic, Desfire, BLE
<b>Optische Signalisierungs-LED</b>	Ja
<b>Akustische Signalisierung</b>	Ja
<b>Geräteart</b>	Lesegerät
<b>Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel</b>	Nahbereich max. 3 cm
<b>Kompatibel mit EDC</b>	Ja
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V durch den controller über 2 Drähte, Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
<b>Übertragungsart</b>	Mifare®
<b>Frequenz</b>	13,56 MHz
<b>Montage</b>	Modular, Einbau
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 60 °C
<b>Hinweis</b>	2-SMART ALPHA Lesegerät kann einfach über die Ipassan Manager Software geupdatet werden.
<b>Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller</b>	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
<b>Gewicht</b>	0,150 Kg
<b>Abmessungen</b>	125 x 90 x 26 mm
<b>Kompatibel mit iPassan</b>	Ja

## Weitere Bilder

