



Tastatur-Modul SM 1168/46G

Artikelnummer	75246
Typ	SM 1168/46G
Gewicht	0.176kg
Länge	12mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Numerisches Tastenmodul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses numerische Tastaturmodul verfügt über 12 Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Modul kann als Stand-Alone Codetastatur benutzt werden oder als numerische Tastatur im 2VOICE / IPercom System. Die Montagezeit des Moduls ist gering, da die Alpha Türstation und ihre Module über ein Stecksystem und vorverdrahtete Flachkabel verfügt. Dank des Designes der Alpha Türstation und den hochwertigen Materialien, aus dem sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP66 (IK08)
Abmessungen	125 x 90 x 25 mm
Spannungsversorgung	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
Beleuchtung	LED
Geräteart	Sondermodul
Sonstiges	Einsatz im 2VOICE oder IPercom System oder als Stand-Alone Modul als Code- Schloss zur Türöffnung
Serie	ALPHA
Farbe	Grau
Moduleinheiten	1
Systemkompatibilität	2VOICE und IPercom
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Artikelart	Numerische Tastatur
Steckanschlüsse	IN, OUT

Weitere Bilder

