



HD14 Koaxialkabel HD14055

Artikelnummer

39910

Typ

HD14055

Gewicht

9.82kg

Produktbeschreibung

Die neue Generation von Kabeln und Steckern
für analoge Videoüberwachungssysteme, AHD und HD-SDI.

DREI einfache Elemente zum Erstellen einer professionellen Verbindung innerhalb von
20 Sekunden:

Spezielle Presszange
Abisolierzange
Pressfähige BNC-Stecker

Hinweis:

Kabellängen von 500 m und 1000 m auf Sonderbestellung möglich!

Produkteigenschaften

| | |
|---|----------------------|
| Geeigneter BNC-Stecker | BNC HD14 |
| Übertragung AHD Videosignal | 700 m |
| Übertragung analoges Videosignal | 1200 m |
| Biegeradius | 5x Kabeldurchmesser |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Gewicht | 48,0 kg/km |
| Kapazität | 53 pF/m |
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Geeignete Abisolierzange | LTD-HD8/HD14 |
| Rückflusdämpfung 5 - 30 MHz | größer 40 |
| Ausbreitungskoeffizient | 85 % |
| Übertragung HD-SDI Videosignal | 250 m |
| Verpackungseinheit | 200 m, Ring in Folie |
| Aufbau | Koax |
| Geräteart | Koaxialkabel |

Weitere Bilder

