



# Lesegerät 55 x 55 V2 FD-020-219

<b>Artikelnummer</b>	74972
<b>Typ</b>	FD-020-219
<b>Gewicht</b>	0.05kg
<b>Länge</b>	35mm
<b>Breite</b>	55mm
<b>Höhe</b>	55mm

## Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Lesegerät 55 x 55** ist für die Kombination unterschiedlicher Markenschalterprogramm-Hersteller mit Rahmenausschnitt von 55 x 55 mm geeignet. Auf einen zusätzlichen Zwischenrahmen kann verzichtet werden, dadurch wird eine größere Individualität der Kombinationsmöglichkeiten geboten. Die LED auf der Vorderseite dient zusätzlich als optischer Signalgeber und kann durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit den IPassan- und Easy-Door-Controllern.

### **Nur mit der Zutrittskontrolle IPassan möglich:**

In der IPassan-Software kann die LED individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

## Produkteigenschaften

<b>System</b>	MIFARE®
<b>Optische Signalisierungs-LED</b>	Ja
<b>Geräteart</b>	Lesegerät
<b>Abmessungen</b>	55 x 55 x 35 mm
<b>Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel</b>	Nahbereich max. 3 cm
<b>Kompatibel mit EDC</b>	Ja
<b>Übertragungsart</b>	Mifare®
<b>Montage</b>	In Schalterprogramm, Einbau
<b>Frequenz</b>	13,56 MHz
<b>Spannungsversorgung</b>	Vom Controller über den Zwei-Draht-Bus
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 60 °C
<b>Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controll</b>	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
<b>Kompatibel mit iPassan</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	0,05 Kg

## Weitere Bilder

