



Tastatur-Modul SM 1168/49G

Artikelnummer	75250
Typ	SM 1168/49G
Gewicht	0.156kg
Länge	12mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Alphabetisches Tastenmodul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses alphabetische Tastaturmodul verfügt über 12 Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Modul kann als alphabetische Tastatur im 2VOICE / IPercom System benutzt werden. Die Montagezeit des Moduls ist gering, da die Alpha Türstation und ihre Module über ein Stecksystem und vorverdrahtete Flachkabel verfügt. Dank des Designes der Alpha Türstation und den hochwertigen Materialien, aus dem sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP66 (IK08)
Abmessungen	125 x 90 x 25 mm
Spannungsversorgung	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
Beleuchtung	LED
Geräteart	Sondermodul
Serie	ALPHA
Farbe	Grau
Moduleinheiten	1
Systemkompatibilität	2VOICE und IPercom
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Sonstiges	Nur in Verbindung mit Display-Modul und numerischer Tastatur
Steckanschlüsse	IN, OUT
Artikelart	Alphabetische Tastatur

Weitere Bilder

