



## Tastatur-Modul SM 1168/49G

<b>Artikelnummer</b>	75250
<b>Typ</b>	SM 1168/49G
<b>Gewicht</b>	0.156kg
<b>Länge</b>	12mm
<b>Breite</b>	125mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Alphabetisches Tastenmodul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses alphabetische Tastaturmodul verfügt über 12 Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Modul kann als alphabetische Tastatur im 2VOICE / IPercom System benutzt werden. Die Montagezeit des Moduls ist gering, da die Alpha Türstation und ihre Module über ein Stecksystem und vorverdrahtete Flachkabel verfügt. Dank des Designes der Alpha Türstation und den hochwertigen Materialien, aus dem sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP66 (IK08)
<b>Abmessungen</b>	125 x 90 x 25 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
<b>Beleuchtung</b>	LED
<b>Geräteart</b>	Sondermodul
<b>Serie</b>	ALPHA
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Moduleinheiten</b>	1
<b>Systemkompatibilität</b>	2VOICE und IPercom
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C bis 55 °C
<b>Sonstiges</b>	Nur in Verbindung mit Display- Modul und numerischer Tastatur
<b>Steckanschlüsse</b>	IN, OUT
<b>Artikelart</b>	Alphabetische Tastatur

## Weitere Bilder

