



# Aufputz Türstation MIKRA Plus VT 1784/3

<b>Artikelnummer</b>	75503
<b>Typ</b>	VT 1784/3
<b>Gewicht</b>	0.762kg
<b>Länge</b>	32mm
<b>Breite</b>	100mm
<b>Höhe</b>	200mm

## Produktbeschreibung

Aufputz-Türstation MIKRA 2 Plus für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Die neue kompakte Türstation MIKRA bietet alle wichtigen Funktionen für eine gelungene Türkommunikation in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Eine Weitwinkel-Farbkamera für Sicherheit und eine Gegensprechanlage für eine klare Türkommunikation vereint MIKRA in einem kompakten Design. Mit ihrer flachen Form und dem eleganten Anthrazit passt die Türstation MIKRA an jede Hauswand.

Das Gerät verfügt über ein Display und vier Klingelknöpfe – ideal für kleine Mehrfamilienhäuser. Die Weitwinkel-Farbkamera besitzt einen Blickwinkel von 113° Horizontal und 92° Vertikal, was es Ihnen ermöglicht einen großen Bereich zu erfassen. Das Gerät wird mittels Aufputzmontage an der Wand befestigt.

Das 3,5" Display der MIKRA ist in der Lage Statusanzeigen, Nachrichten und Namen anzuzeigen und entspricht den Anforderungen für barrierefreie Kommunikationsanlagen nach DIN 18040-1. Über das Display können bis zu 32 Teilnehmer angerufen werden. Zusätzlich besitzt das Gerät einen Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt über eine integrierte WLAN-Schnittstelle.

Das Gehäuse der MIKRA besteht aus der Druckgusslegierung ZAMAK und ist aus diesem Grund vandalensicher, somit erreicht die MIKRA die Schutzart IP65 / IK07.

### **Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)

## Produkteigenschaften

<b>Anwesenheitssensor</b>	Ja
<b>Programmierung</b>	Integrierte WLAN Schnittstelle
<b>Display</b>	3,5" (Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige)
<b>Artikelart</b>	Aufputz-Türstation
<b>Systemkompatibilität</b>	2Voice
<b>Schutzart</b>	IP65 / IK07
<b>Abmessungen</b>	200 x 100 x 28 mm
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Material</b>	Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
<b>Anzahl Klingeltasten / Namensschilder</b>	4
<b>Serie</b>	MIKRA 2
<b>Hinweis</b>	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)
<b>Geräteart</b>	Türstation
<b>Weitwinkelkamera</b>	113° (H) / 92° (V)
<b>Farbe</b>	Anthrazit

## Weitere Bilder

