



## Modul Kombileuchte LED MHZ 8933

<b>Artikelnummer</b>	38933
<b>Typ</b>	MHZ 8933
<b>Gewicht</b>	0.175kg
<b>Länge</b>	92mm
<b>Breite</b>	92mm
<b>Höhe</b>	63mm

## Produktbeschreibung

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhängig durch separate Kontakte steuern. Die Warnung wird durch ein dreifaches Stroboskop Blitzlicht signalisiert. Der Alarm kann entweder als Stroboskop Blitzlicht mit 32 Tönen per DIP-Switch A wiedergegeben werden oder mit Dauerlicht und ebenfalls 32 Tönen mit dem DIP-Switch B.

**Hinweis:**

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

## Produkteigenschaften

### Funktionen

Alarm 1, Alarm 2, Warnung

### Geräteart

Modulleuchte

### Alarm 1

Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt  
und 32 Töne Einstellbar

### Spannungsversorgung

für Multivolt Basismodule, 12 –  
24 V AC / DC (240 / 280 mA)

### Farbe

Grün

### Betriebsart

Unabhängige Steuerung durch  
separate Kontakte

### Signalart

Kombileuchte

### Temperaturbereich

-30 °C bis 55 °C

### Warnung

Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt

### Einschaltdauer

Dauerbetrieb

### Abmessungen

92 (D) x 63 mm

### Blitzfrequenz

Ca. 85 / min.

### Schutzart

IP65

### Lichtstärke

20 Cd(p)

### Alarm 2

Kraftvolles Warnlicht und 32  
Töne einstellbar

### Lautstärke

Max. 105 dB(A)

## Weitere Bilder

