



## Elektronische Sirene SIR 8903RT

<b>Artikelnummer</b>	38903
<b>Typ</b>	SIR 8903RT
<b>Gewicht</b>	0.275kg
<b>Länge</b>	92mm
<b>Breite</b>	92mm
<b>Höhe</b>	102mm

## Produktbeschreibung

Die Elektronische Sirene ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombiniert und verfügt über eine extrem hohe Lautstärke. Die zwei Funktionen, Warnung und Alarm lassen sich unabhängig durch separate Kontakte schalten. Der Alarm besitzt einen festgelegten Ton, während es für die Warnungen 12 verschiedene Töne gibt, die mithilfe eines DIP-Switchs auswählbar sind.

### **Hinweis:**

Die Montage erfolgt Aufputz und auf einer waagerechten Fläche.

Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

## Produkteigenschaften

<b>Spannungsversorgung</b>	90 - 240 V AC, 90 – 240 V AC (35 – 60 mA)
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis 50 °C
<b>Alarm</b>	Fest vorgegebener Ton
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Warnung</b>	12 Töne mit Dip-Switch einstellbar
<b>Material / Farbe</b>	Kunststoff / Rot
<b>Geräteart</b>	Sirene
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Lautstärke max.</b>	100 dB(A)
<b>Montage</b>	Aufputz
<b>Funktionen</b>	Warnung, Alarm
<b>Abmessungen</b>	92 (D) x 102 mm

## Weitere Bilder

