



## Kastentüröffner TO 5600

<b>Artikelnummer</b>	93021
<b>Typ</b>	TO 5600
<b>Gewicht</b>	0.573kg
<b>Länge</b>	52mm
<b>Breite</b>	62mm
<b>Höhe</b>	132mm

## Produktbeschreibung

Der Kasten-Türöffner lässt sich im Türrahmen auf der linken Seite oder der rechten Seite anbringen. Der Türöffner eignet sich ideal für Kasten- und Aufschraubschlösser. Mit einer Belastungszeit von max. 20 Sekunden ist der Kasten- Türöffner für den Kurzzeitbetrieb geeignet.

### Hinweis:

Nicht für die Kombination mit dem Winkelschließblech geeignet!

## Produkteigenschaften

<b>Kurzzeitbelastung</b>	20 Sekunden
<b>Schließblech gelocht</b>	132 x 52 x 3 mm
<b>Falle</b>	44 mm (Länge)
<b>Widerstand</b>	30 Ohm
<b>Aufbau</b>	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
<b>Kasten</b>	132 x 62 x 52 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V AC / DC (0,5 A), 12 V AC
<b>Bauform</b>	Kasten Türöffner

## Weitere Bilder

