



## PoE-Switch 6 Ports SWI 3000/401

<b>Artikelnummer</b>	3000/401
<b>Typ</b>	SWI 3000/401
<b>Gewicht</b>	0.708kg
<b>Länge</b>	140mm
<b>Breite</b>	205mm
<b>Höhe</b>	45mm

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

<b>Kanäle</b>	6
<b>Spannungsversorgung</b>	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 °C bis 55 °C
<b>Leistungsaufnahme PoE Gesamt</b>	60 W
<b>Netzwerkprotokolle und -standards</b>	IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flusskontrolle, IEEE 802.3af / at PoE
<b>Besonderheiten</b>	2 x Megabit Uplink Ports
<b>Anzahl RJ45-Ports</b>	6
<b>PoE-Ports</b>	Port 1 bis 4
<b>Abmessungen</b>	45 x 205 x 140 mm
<b>Geräteart</b>	Switch
<b>Typ</b>	4x 10/100M und 2x 10/100M
<b>Maximale Leistung am einzelnen Port</b>	15,4 / 30 W

## Weitere Bilder

