



## Modul Kombileuchte LED MHZ 8932

<b>Artikelnummer</b>	38932
<b>Typ</b>	MHZ 8932
<b>Gewicht</b>	0.175kg
<b>Länge</b>	92mm
<b>Breite</b>	92mm
<b>Höhe</b>	63mm

## Produktbeschreibung

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhängig durch separate Kontakte steuern. Die Warnung wird durch ein dreifaches Stroboskop Blitzlicht signalisiert. Der Alarm kann entweder als Stroboskop Blitzlicht mit 32 Tönen per DIP-Switch A wiedergegeben werden oder mit Dauerlicht und ebenfalls 32 Tönen mit dem DIP-Switch B.

**Hinweis:**

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

## Produkteigenschaften

**Funktionen**

Alarm 1, Alarm 2, Warnung

**Geräteart**

Modulleuchte

**Alarm 1**Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt  
und 32 Töne Einstellbar**Farbe**

Rot

**Spannungsversorgung**für Multivolt Basismodule, 12 –  
24 V AC / DC (240 / 280 mA)**Betriebsart**Unabhängige Steuerung durch  
separate Kontakte**Lichtstärke**

10 Cd(p)

**Signalart**

Kombileuchte

**Temperaturbereich**

-30 °C bis 55 °C

**Warnung**

Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt

**Einschaltdauer**

Dauerbetrieb

**Abmessungen**

92 (D) x 63 mm

**Blitzfrequenz**

Ca. 85 / min.

**Schutzart**

IP65

**Alarm 2**Kraftvolles Warnlicht und 32  
Töne einstellbar**Lautstärke**

Max. 105 dB(A)

## Weitere Bilder

