



Kontaktschale KS 2075

Artikelnummer	64143
Typ	KS 2075
Gewicht	0.033kg
Länge	28mm
Breite	70mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

KS 2075

Die Kontaktschale funktioniert genau so perfekt, wie sie auch aussieht. Mit einer stabilen Metallschale aus Messing und einem von uns selber hergestellten Grothe PROTECT Klingeltaster bietet die Kontaktschale Stabilität, Zuverlässigkeit und ein Qualitätsversprechen. Die Kontaktschale bietet ebenfalls auch ein hohes Maß an Kompatibilität, da sie auf jede handelsübliche UP-Dose passt. (Schraubenabstand: 60 mm)

Hinweis:

Farblich abgestimmte Linsensenk-Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Farbe	Verchromt matt, Chrom
Montage	Unterputz
Schaltleistung AC	Max. 12 V AC (1,5 A), Min. 5 V (1 mA)
Kontaktschale	Messing Chrom mattiert
Material	Messing
Anzahl Taster	1
Schraubenabstand	60 mm
Geräteart	Klingeltaster Einfach
Abmessungen	Ø 70 x 28 mm
Kontakt	PROTECT 310 AL
Form	Rund

Weitere Bilder

